SONALIKA

Le choix intelligent

	Sonalika WT 75 Rx - 4 WD
Modèle	Sullalika WI 75 KX - 4 WD
I-Moteur	
Туре	4100 FLT
Puissance (CV)	75
Nb de cylindres/ Aspiration	4 / TURBO
Cylindrée (CC)	3707
Refroidissement	A eau
Régime couple maximum (Nm à RPM)	278 à 1400
II - Transmission	
Туре	Synchronisé
Nb de rapports Av/Ar	12AV+12AR
Embrayage	Double embrayage
Blocage différentiel	Mécanique à pédale
III - Prise de Force (PDF), relevage et atelage	
Туре	Mécanique
Régime (Tr/min)	540
Force de levage maxi (Kg)	2000
IV - Poids, dimensions et pneumatiques	
Poids à vide (Kg)	3120
Lxlxh(mm)	2370X4050X2415
Empattement (E) (mm)	2370
Garde au sol (G)(mm)	480
Largeur de voie Av-Ar (D-L) (mm)	1710 / 1785
Pneus Avant / Arrière	11.2X24 / 16.9X30
V - Autres Informations	
Freinage	A disques à bain d'huile
Sortie hydraulique auxiliaire	1SA+1DA
Réservoir Carburant (L)	65
Carter huile moteur (L)	11.25
Batterie	12V/ 110A

